

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Курской области

"30" мая 2022 г., 10 час. 00 мин. № 07-26/136

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Коньшевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах  
Курская область, г. Льгов, ул. М.Горького д.9

(место составления акта)

**АКТ**  
**выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 11.05.2022 г. № 07-26/136  
10 час. 00 мин.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и Федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей реестровый номер 313122070.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Воробьевой Антонидой Анатольевной - ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Коньшевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах (руководитель группы).

2) Жарких Натальей Владимировной - старшим специалистом 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Коньшевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

Нестерович Сергей Петрович заведующий санитарно-гигиенической лабораторией, руководителя испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Волобуева Татьяна Анатольевна помощник врача по общей гигиене отдела организации исследований и испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Подберезкина Надежда Вячеславовна медицинский статист отдела организации исследований и испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; (аттестат аккредитации № RA.RU.21ДЖ03, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.11.2017 г.)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: областного бюджетного учреждения  
стационарного социального обслуживания Курской области «Ольшанский  
психоневрологический интернат»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Курская область, Льговский район, с. Ольшанка, д. 145.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: областное бюджетное учреждение стационарного социального обслуживания Курской области «Ольшанский психоневрологический интернат» ИНН 4613001963 Юридический адрес: Курская область, Льговский район, с. Ольшанка, д. 145.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:  
с "17" мая 2022 г., 10 час. 00 мин.  
по "30" мая 2022 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.  
по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
4 часа 00 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) истребование документов; 3) отбор проб (образцов); 4) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "17" мая 2022 г., 12 час. 30 мин.

по "17" мая 2022 г., 16 час. 30 мин.

по месту: Курская область, Льговский район, с. Ольшанка, д. 145.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:  
протокол осмотра от 17.05.2022 г.,  
протокол отбора проб (образцов) от 17.05.2022;  
протокол отбора проб (образцов) воды от 17.05.2022;  
протокол отбора смывов с объектов окружающей среды от 17.05.2022;  
протокол отбора смывов с объектов окружающей среды от 17.05.2022;  
протокол отбора дезинфицирующих средств от 17.05.2022 г.,  
протокол лабораторных испытаний № 2096 – 2098 от 19.05.2022 г.,  
протокол лабораторных испытаний № 2099, 2100 от 19.05.2022 г.,  
протокол лабораторных испытаний № 2101-2105 от 23.05.2022 г.,  
протокол лабораторных испытаний № 2106 от 19.05.2022 г.,  
протокол лабораторных испытаний № 2107 от 19.05.2022 г.,  
протокол лабораторных испытаний № и-547 от 20.05.2022 г.,  
протокол лабораторных испытаний № и-548 от 18.05.2022 г.,  
протокол лабораторных испытаний № и-549 от 18.05.2022 г.,

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

---

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:  
приказ о назначении руководителя, должностные инструкции (на конкретное лицо по требованию) или трудовой договор, сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения, ветеринарные свидетельства, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов; документация по организации питания;  
личные медицинские книжки сотрудников учреждения, сведения о прохождении предварительных и периодических медосмотров сотрудников, договор на проведение работ по дератизации, договора на вывоз отходов производства и потребления, документы, подтверждающие проведение работ по дератизации.

---

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

ОБУССО Курской области «Ольшанский психоневрологический интернат» относится к комитету социального обеспечения Курской области.

Территория учреждения благоустроена, ограждена, имеется охрана. На территории сделаны асфальтные дорожки, установлены беседки, скамейки для отдыха проживающих. Имеется наружное электрическое освещение. Подъездные пути имеют твердое покрытие.

Распорядок дня: подъем-7-00ч, завтрак-8-30ч., обед-12-30ч., полдник-16-00ч., ужин-19-00ч. Медицинские процедуры выполняются с 8-00ч. до 12-00ч. и по мере необходимости в течение дня.

Всего проживающих в учреждении 101 человек, в т. ч. 5 инвалидов – колясочников.

Водоснабжение учреждения от собственной арт.скважины. Водозаборная скважина расположена на территории сада, принадлежащего учреждению. Павильон артезианской скважины кирпичный, крыша шиферная. Пол внутри павильона облицован плиткой, стены побелены. Павильон закрыт на замок. Технологическое оборудование водозаборной скважины находится в подземной камере. Оголовок скважины выведен наружу, оборудован краном для отбора проб воды. Зона санитарной охраны имеет ограждение. Водонапорная башня находится в 15 метрах от водозаборной скважины. Ствол башни металлический, емкость резервуара – 27,5 м. куб. Вокруг ствола водонапорной башни имеется земляная обваловка. На разработанный проект зоны санитарной охраны водозабора получено санитарно-эпидемиологическое заключение (№ 46.01.12.000.Т.000527.11.20 от 16.11.2020 г)

---

Протяженность разводящей водопроводной сети составляет 585 м. Водозаборные сооружения обслуживает 1 человек. Производственные помещения, жилые корпуса подключены к водопроводной сети, горячее водоснабжение от эл.нагревателей.

Канализация в интернате местная, выгребная. Канализованы все 4 корпуса. На унитазах, установленных в туалетах во втором подъезде 1 корпуса, в изоляторе отсутствуют сиденья. В санитарных комнатах 2 корпуса 3 подъезда, в 3 корпусе 2 подъезда используются махровые полотенца. Контейнерная площадка с контейнерами для сбора твердых бытовых отходов оборудована. На территории расположены 3 надворных туалета. На территории возле корпусов установлены урны для сбора мусора. Отопление во всех корпусах газовое.

Освещение в учреждении естественное, организовано через оконные проемы и искусственное общее и местное, которое обеспечено люминесцентными лампами и лампами накаливания, имеющие защитную осветительную арматуру.

На территории, площадью 2,5 га. располагается: 4 действующих спальных корпуса; медицинский блок; пищеблок; административное здание; клуб; прачечная, совмещенная с баней; котельная, гаражи, овощехранилище, кладовая для хранения пищевых продуктов, др. хоз. постройки. В каждом корпусе имеются телевизоры. Жилые комнаты обеспечены постельными принадлежностями.

В жилых комнатах установлено по 2 – 4 кровати. Проветривание естественное. Смена постельного белья производится 1 раз в неделю и по мере загрязнения. Уборка в жилых комнатах проводится влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка проводится 1 раз в неделю. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специальных шкафах. Комнаты оборудованы шкафами, стульями, тумбочками, в комнатах установлены бытовые холодильники. В среднем подъезде 2 корпуса покрытие пола в коридоре имеет дефекты, на стенах в коридоре 1 подъезда 3 корпуса осыпается штукатурка.

Банно-прачечный корпус оборудован по типу сан.пропускника. В прачечной установлено 3 стиральные машины. Гладильный каток установлен в отдельной комнате. Стены на всю высоту, пол облицованы плиткой, потолок пластиком, поточность «чистого» и «грязного» белья соблюдается. Комната для хранения чистого белья оборудована стеллажами для хранения белья.

Помывка больных проводится 1 раз в 7 дней. Помывочное отделение оборудовано 4 душевыми сетками. Для помывки проживающих используются мочалки из искусственного материала. Инструкции по обработке мочалок имеется. На полу размещаются резиновые коврики во время помывки. Условия для обработки использованных мочалок, резиновых ковриков созданы. В помывочном отделении имеется отдельный вход и выход. Моющие, дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится упорядоченно. Санитарная и личная одежда персонала хранится раздельно. Имеется туалетная комната.

Питание проживающих пятиразовое, организовано в столовой, размещенной в отдельно стоящем кирпичном здании вместе с пищеблоком. Общая площадь пищеблока составляет – 299, 5 кв.м. Имеется следующий набор помещений: фойе, обеденный зал на 65 посадочных мест, варочный цех, посудомоечный цех, подготовительный цех, кладовые для хранения продуктов и тары, цех для обработки овощей, мясо-рыбный цех, цех для хранения хлеба, комната для персонала, туалетная комната.

В варочном цехе установлена 1 электроплита с духовым шкафом; 2 газовые плитки на 4 конфорки, электросковорода, электрическая мясорубка. Стены на пищеблоке (варочный цех, овощной цех, складское помещение) имеют нарушения целостности. Плитка в коридоре пищеблока со стороны производственных цехов частично отпала. Установлено двое весов для взвешивания сырой и готовой продукции. Горячая вода от 2 газовых колонок. Разделочные столы в варочном цехе имеют гигиеническое покрытие. Поверхность производственного стола, установленного в овощном цехе пищеблока, имеет дефекты и повреждения. Для сбора отходов имеется специальная емкость с крышкой.

Моечное отделение оборудовано 6-гнездной ванной из нержавеющей стали, стеллажами

для хранения чистой посуды. Моющие, дезинфицирующие средства имеются. В фойе установлены раковины для мытья рук. Мылом, дез. средством укомплектованы, установлено эл.полотенце.

В мясо-рыбном цехе установлена раковина для мытья рук, электрополотенце, мясорубка, производственный стол, морозильный ларь. В хлебном цехе оборудованы стеллажи для хранения хлебобулочных изделий, обработка стеллажей проводится регулярно. Здесь же установлено 2 бытовых холодильника.

В коридоре оборудованы шкафы для хранения личной одежды персонала, для хранения сан. одежды.

В 2 кладовых для хранения пищевых продуктов установлено 5 единиц холодильного оборудования. Холодильное оборудование находится в рабочем состоянии, термометры имеются. Журнал учета температурного режима имеется, ведется. Товарное соседство при хранении продуктов соблюдается. Рыба с/м в холодильном оборудовании, установленном в складском помещении пищеблока не имеет маркировки (этикетки). Кладовые для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Суточная проба отбирается, хранится 48 часов под замком в отдельном холодильнике в подготовительном цехе пищеблока, баночки имеют металлические крышки, этикетки с наименованием блюда. Имеется емкость для их кипячения. В сутки на питание одного проживающего выделяется 225 р.69 коп. из областного бюджета. Поставляет продукты ООО «Продинвест» г. Курск, ООО «Насъест», ООО «Кировский мост», АО «Свежий хлеб» (ИП Головина). Сопроводительные документы на пищевые продукты имеются.

На пищеблоке оборудована система вытяжной вентиляции.

Штат пищеблока - 9 человек. Мед. осмотр пройден в соответствии с приказами. Гигиеническое обучение пройдено.

Медицинский блок имеет следующий набор помещений: комната старшей медсестры и фельдшера, аптека, комната дежурной медсестры, комната врача терапевта, процедурный кабинет. Медицинский блок оборудован рабочими столами, шкафами, стульями, кушетками, тумбочками. В аптеке установлен холодильник для хранения медикаментов. В процедурном кабинете установлены бактерицидные лампы, 2 шкафа с медикаментами, 2 манипуляционных стола, 1 кушетка. Термометрами холодильники оснащены, журнал учета температуры ведется. Медицинская документация ведется. Для дезинфекции используется - «ДП Алтай». Противопедикулезная, противочумная укладки укомплектованы. Журнал термометрии сотрудников, проживающих ведется. Помещения постоянного пребывания и проживания оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха. Договор на вывоз мед. отходов заключен с ООО «Экотранс». Для временного сбора и хранения мед. отходов выделено отдельное помещение.

Имеется карантинная (приспособленные помещения) оборудована в жилом корпусе № 3, имеет площадь 10.05 кв.м., установлено 3 койки. На момент проверки в карантинной больничной нет. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован.

Выделен изолятор (приспособленные помещения) в жилом корпусе № 1, имеет площадь, 18 кв. м., установлено 4 койки. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в шкафах.

Медикаменты закупаются в ООО «Надеждафарм».

В отделении «Милосердие» оборудовано 5 палат, туалетная комната, душевая. Стены в комнате № 2 корпуса № 5 имеют дефекты и повреждения. В душевой корпуса № 5 поддон для душа, а также часть плитки рядом с поддоном имеет дефекты.

Оборудовано помещение с установкой дезинфекционной камеры марки ВФЭ-2/0,9. Постельные принадлежности по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих подвергаются обработке в дезинфекционной камере.

Имеются клуб и библиотека для проведения досуга проживающих. Здание одноэтажное, отдельно - стоящее, деревянное, облицовано кирпичом. В клубе установлены телевизор, видеотехника. Книжный фонд библиотеки составляет 1500 единиц хранения.

Обеспеченность индивидуальными техническими средствами: 11 единиц (кресло - коляски). Медицинские книжки сотрудников предъявлены. Производственный контроль

ведется.

В учреждении работает всего 78 человек.

выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

- в нарушение п.2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в среднем подъезде 2 корпуса покрытие пола в коридоре имеет дефекты, на стенах в коридоре 1 подъезда 3 корпуса осыпается штукатурка; стены на пищеблоке (варочный цех, овощной цех, складское помещение) имеют нарушения целостности, плитка в коридоре пищеблока со стороны производственных цехов частично отпала; стены в комнате № 2 корпуса № 5 имеют дефекты и повреждения; в душевой корпуса № 5 поддон для душа, а также часть плитки рядом с поддоном имеет дефекты.

- в нарушение п.9.23 СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - в санитарных комнатах 2 корпуса 3 подъезда, в 3 корпусе 2 подъезда используются махровые полотенца.

- в нарушение п.9.25 СП 2.1.3678-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» - на унитазах, установленных в туалетах во втором подъезде 1 корпуса, в изоляторе отсутствуют сиденья.

- в нарушение п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - рыба с/м в холодильном оборудовании, установленном в складском помещении пищеблока не имеет маркировки (этикетки).

- в нарушение п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» - поверхность производственного стола, установленного в овощном цехе пищеблока, имеет дефекты и повреждения.

---

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 17.05.2022 г.,

протокол отбора проб (образцов) от 17.05.2022;

протокол отбора проб (образцов) воды от 17.05.2022;

протокол отбора смывов с объектов окружающей среды от 17.05.2022;

протокол отбора смывов с объектов окружающей среды от 17.05.2022;

протокол отбора дезинфицирующих средств от 17.05.2022 г.,

протокол лабораторных испытаний № 2096 – 2098 от 19.05.2022 г.,

протокол лабораторных испытаний № 2099, 2100 от 19.05.2022 г.,  
протокол лабораторных испытаний № 2101-2105 от 23.05.2022 г.,  
протокол лабораторных испытаний № 2106 от 19.05.2022 г.,  
протокол лабораторных испытаний № 2107 от 19.05.2022 г.,  
протокол лабораторных испытаний № и-547 от 20.05.2022 г.,  
протокол лабораторных испытаний № и-548 от 18.05.2022 г.,  
протокол лабораторных испытаний № и-549 от 18.05.2022 г.,

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по Курской  
области в Льговском, Курчатовском, Коньшевском,  
Рыльском, Глушковском и Кореневском районах

Воробьева Антонида Анатольевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Воробьева Антонида Анатольевна - ведущий специалист – эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском,  
Коньшевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах тел. 84714021488

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)  
ознакомлен 30.05.2022 г. 12-40 директор Областного бюджетного учреждения стационарного социального обслуживания Курской области «Ольшанский психоневрологический интернат» Ситников Олег Николаевич.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.